

**EQUIPAMIENTO APROBADO PARA SU USO EN ILUMINACIÓN AERÓDROMOS / HELIPUERTOS / OBSTÁCULOS
DE FABRICACIÓN NACIONAL O CON REPRESENTACIÓN NACIONAL**

EMPRESA	DOMICILIO	WEB / MAIL	TIPO / USO	MODELO	LÁMPARA
AMG / SEPAC	Asunción 4251 1° "C"- C.A.B.A. (CI419HGU) Producción y Desarrollo: Agustín Álvarez 3820/22 (B1603 APJ) VILLA MARTELLI Pcia. de Buenos Aires. TEL: 4838-1714	www.sepacaviacion.com.ar info@sepacaviacion.com.ar	L-860 BALIZA DE BAJA INTENSIDAD	AMG -L-860 / L-860-E / L-860-T (Elevada)	INCANDESCENTE
			BORDE DE PISTA, BLANCO-AMBAR UMBRAL/ EXTREMO, VERDE/ROJO RODAJE, AZUL HELIPUERTO, BLANCO-AMBAR	L-AMG - LED L-860 / L-860-E L-860-T (Elevada)	LED
			L-861 BALIZA DE MEDIA INTENSIDAD BORDE DE PISTA, BLANCO-AMBAR UMBRAL/ EXTREMO, VERDE/ROJO RODAJE, AZUL HELIPUERTO, BLANCO-AMBAR	LS-AMG SEMIEMPOTRADA-LED L-860 / L-860-E / L-860-T	LED
			L-810 BALIZA DE OBSTÁCULO DE BAJA INTENSIDAD	L-861 AMG /L-861-E AMG/ L-861- T AMG (Elevada)	LED
ASTELCO	White 194, C.A.B.A. (C1407IIP) Tel: 4671-9269	astelco@infovia.com.ar	L-810 BALIZA DE OBSTÁCULO BAJA INTENSIDAD ROJO FIJO	IBL-810	LED
COGALL S.R.L	Aragón 311 (B1836EIC) LLAVALLOL Pcia. de Buenos Aires. TEL: 4298-8192	www.cogall.com.ar info@cogall.com.ar	L-810 BALIZA DE OBSTÁCULO BAJA INTENSIDAD ROJO FIJO	NUEVA MAXX -360	LED
			L-864 BALIZA DE OBSTÁCULO DE MEDIA INTENSIDAD ROJO A DESTELLOS. (20 a 60 p/min)	NUEVA MI20R	LED

**EQUIPAMIENTO APROBADO PARA SU USO EN ILUMINACIÓN AERÓDROMOS / HELIPUERTOS / OBSTÁCULOS
DE FABRICACIÓN NACIONAL O CON REPRESENTACIÓN NACIONAL**

EMPRESA	DOMICILIO	WEB / MAIL	TIPO / USO	MODELO	LÁMPARA		
DAWER TECH	Paracas 41 (C1275AFA) C.A.B.A. TEL: 4305-3300	www.dawertech.com.ar dawertech@dawertech.com.ar	L-860 BALIZA DE BAJA INTENSIDAD BORDE DE PISTA, BLANCO-AMBAR UMBRAL/ EXTREMO, VERDE/ROJO RODAJE, AZUL HELIPUERTO, BLANCO-AMBAR	BA-1220 (Elevada)	HALOGENA		
				BAELED L-860 (Elevada)	LED		
				BAELED L-860- E (Elevada)			
				BAELED L-860-T (Elevada)			
						BAELED L-860-A (Elevada)	
			L-810 BALIZA DE OBSTÁCULO BAJA INTENSIDAD	OL-810	Leds		
			L-861 BALIZA DE MEDIA INTENSIDAD BORDE DE PISTA, BLANCO-AMBAR UMBRAL/ EXTREMO, VERDE/ROJO RODAJE, AZUL HELIPUERTO, BLANCO-AMBAR.	BAE 700/H (Elevada)	HALÓGENA		
				BAE 700/Q (Elevada)	HALÓGENA		
				BEMP-700/H (Semiempotrada)	HALÓGENA-LED		
				BAELED L-861 (Elevada)	LEDS		
				BAELED-A L-861 (Elevada)	LEDS		
				BAELED L-861-T (Elevada)	LEDS		
				BAELED L-861-E (Elevada)	LEDS		
L-859 BALIZA ELEVADA DIRECCIONAL DE APROXIMACIÓN MEDIA INTENSIDAD	ELP-56	PAR-56					

**EQUIPAMIENTO APROBADO PARA SU USO EN ILUMINACIÓN AERÓDROMOS / HELIPUERTOS / OBSTÁCULOS
DE FABRICACIÓN NACIONAL O CON REPRESENTACIÓN NACIONAL**

EMPRESA	DOMICILIO	WEB / MAIL	TIPO / USO	MODELO	LÁMPARA
DAWER TECH (cont.)			L-858 LETRERO DE INFORMACIÓN /OBLIGATORIO	CSR-100	LED (OPCIÓN 1) HALÓGENA (OPCIÓN 2)
			L-807 INDICADOR DIRECCIÓN DEL VIENTO- HELIPLATAFORMAS	MV-300	KIT: ILK 100/75
			L-806 / L-807 INDICADOR DIRECCIÓN DEL VIENTO- HELIPUERTOS	MV-500	KIT: ILK 100/75 INTERIOR: INLED/oBS
			L-807 INDICADOR DIRECCIÓN DEL VIENTO- HELIPUERTOS	MV-900	KIT: ILK 100/75 INTERIOR: INLED/oBS
			SOPORTE Y CUPLA BALIZA	ALUMINIO CF1	N/A
			SOPORTE Y CUPLA LETRERO	ALUMINIO CF2	N/A
			L-867 B CAJA/BASE PARA MONTAJE ARTEFACTOS ILUMINACIÓN	CAJA/BASE L-867 B	N/A
FLASH TECHNOLOGY	Cazadores de Coquimbo 3122 (B1605EAF) MUNRO Pcia. de Buenos Aires. TEL: 4762-3999	www.vec.com.ar sales@vec.com.ar	L-810 BALIZA DE OBSTÁCULO DE BAJA INTENSIDAD ROJO FIJO	FTB-300 FTB-301	HALOGENA HALOGENA
			L-864 BALIZA DE OBSTÁCULO DE MEDIA INTENSIDAD ROJO A DESTELLOS	FTB-309	HALOGENA
			L-865 BALIZA DE OBSTÁCULO DE ALTA INTENSIDAD BLANCO A DESTELLOS	FTB-310	HALOGENA

**EQUIPAMIENTO APROBADO PARA SU USO EN ILUMINACIÓN AERÓDROMOS / HELIPUERTOS / OBSTÁCULOS
DE FABRICACIÓN NACIONAL O CON REPRESENTACIÓN NACIONAL**

EMPRESA	DOMICILIO	WEB / MAIL	TIPO / USO	MODELO	LÁMPARA
GIGALUX S.R.L	Luis M. Drago 5340 (B1605AZD) MUNRO Pcia. de Buenos Aires. TEL: 4761-0441	www.gigalux.com.ar info@gigalux.com.ar	L-810 BALIZA DE OBSTÁCULO DE BAJA INTENSIDAD ROJO FIJO	GL-810-24 GL-810-220	LED 24 V LED 220 V
			L-864 BALIZA DE OBSTÁCULO DE MEDIA INTENSIDAD ROJO A DESTELLOS	GL-864-E	LED 24 V
RADIOSISTEMAS S.R.L.	Matanza 3071 (B1825FCI) LANUS ESTE Pcia. de Buenos Aires TEL: 5050-9618	info@radiotech.com.ar	L-864 BALIZA DE OBSTÁCULO DE MEDIA INTENSIDAD ROJO A DESTELLOS	RTCH-864-GPS-1	LED 24 V
			L-810 BALIZA DE OBSTÁCULO DE BAJA INTENSIDAD ROJO FIJO	RTCH-4.5-28	LED 4,5/28 V

NOTA: El listado de equipamiento para uso en iluminación de Aeródromos, Helipuertos y Obstáculos de fabricación extranjera, y aprobado bajo especificaciones de la Federal Aviation Administration (FAA-USA) se encuentra publicado en la Advisory Circular AC-150-5345-53 D – Addendum. (sitio web de la FAA : www.faa.gov). El equipamiento aprobado por la FAA resulta homologado por ésta Administración Nacional, por ser compatibles los requisitos de aprobación establecidos en la Circular Técnica de Balizamiento (CTB). -